



Informe de situació dels protocols d'actuació del nou coronavirus

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data de 26 de març del 2020 (15h) són:

- Ministerio de Sanidad (última actualització: 25 de març del 2020)

El Departament de Salut amb data 23 i 24 de març del 2020 publica protocols per neteja i desinfecció d'espais i instal·lacions de concurrència pública i d'establiments i locals d concurrència humana:

- Per a la neteja es poden utilitzar tensioactius habituals.
- Per la desinfecció s'han d'utilitzar productes amb activitat viricida, lleixius amb concentració d'hipoclorit de sodi del 0,5% durant un minut o del 0,1% durant 5 minuts.
- Indica zones i punts on s'ha d'intensificar la neteja en establiments.

La OMS amb data 25 de març del 2020 publica una guia operativa per mantenir els serveis sanitaris essencials:

- Proporciona una orientació sobre el conjunt d'accions específiques i immediates (accions clau) que els països han de considerar a nivell nacional, regional i local per poder reorganitzar i mantenir l'accés als serveis de salut essencials.
- Objectius:
 - o Establir mecanismes simplificats de governança i de coordinació per complementar els protocols d'actuació.
 - o Identificar els serveis essencials en funció del context.
 - o Optimitzar la configuració de prestació de serveis i programes.
 - o Establir un flux efectiu de pacients (screening, triatge, derivació) a tots els nivells.
 - o Redistribuir ràpidament els treballadors sanitaris, incloent reassignació i realització de tasques compartides.
 - o Identificar mecanismes per mantenir la disponibilitat de medicació, equipament i material essencial.

El eCDC amb data 26 de març del 2020 publica guia per la desinfecció en ambients sanitaris i no sanitaris potencialment contaminats:

- En general, s'ha demostrat que els desinfectant amb base d'alcohol redueixen

significativament la capacitat d'infecció del COVID-19 en concentracions entre el 70-80% amb un minut d'exposició.

- Els productes biocides amb activitat viricida són eficaços contra el COVID-19. També els productes desinfectants per a les mans i la pell.
- Neteja post maneig d'un cas probable o sospitós:
 - o Ventilació: quan s'han utilitzat procediments que han generat aerosols, la ventilació ha de ser d'entre 1-3 hores, si no són habitacions amb pressió negativa, abans de la neteja. On no es pugui obrir finestres i tinguin sistemes de ventilació de circuit tancat, s'han d'utilitzar filtres HEPA.
 - o Netejar amb detergent neutre i desinfectar amb productes amb capacitat viricida. Per la desinfecció es pot utilitzar hipoclorit de sodi al 0,05% o etanol al 70% mínim.
 - o En els banys s'han d'evitar els productes de spray i desinfectar amb productes amb capacitat viricida o hipoclorit de sodi al 0,1%
 - o Els teixits s'han de rentar a 90°C amb detergent habitual. Sinó es pot utilitzar un cicle d'aigua calenta pel tipus de teixit, s'ha d'afegir lleixiu o altres productes de descontaminació.
- Els estris de neteja utilitzats es poden reutilitzar si es netegen amb solucions desinfectants efectives contra virus o hipoclorit de sodi al 0,1%.
- Es recomanable utilitzar diferents estris de neteja per les diferents àrees. Es començarà per les àrees més netes.
- Les persones encarregades de la neteja han de portar EPI compostat per mascareta quirúrgica, guants i bata de màniga llarga impermeable.
- En establiments on s'atengui a públic, les superfícies que mes es toquen s'han de netejar diàriament, mínim, amb detergent neutre. L'EPI en aquests casos està compostat de guants i uniforme).

El CDC amb data 25 de març del 2020 actualitza la guia sobre recollida i enviament de mostres post-mortem de persones mortes per COVID-19 sospitós o confirmat:

- Les mostres recomanades del tracte respiratori superior es limiten a les mostres nasofaríniques.
- Recomanacions de quan s'ha de considerar la recollida i enviament de mostres de morts per COVID-19 sospitosos o confirmats.

Tota la informació:

Canal Salut: <http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/>

Material divulgatiu: <http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/>

Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció per la SARS-CoV-2:

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf

Algoritme d'actuació inicial davant de sospita del SARS-CoV-2:

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/algoritme-2019-nCoV.pdf